

## BÁSCULA ISHIDA UNI-7



La UNI-7 es una báscula con impresora y display a color con touch screen que le proporciona una facilidad de operación insuperable, gran flexibilidad y la posibilidad de incrementar sus ventas gracias a sus funciones inteligentes diseñadas con la filosofía de una excelente atención al cliente.

La UNI-7 hace honor al gran renombre del que la marca japonesa Ishida ha gozado desde hace décadas en México y el mundo, ganado en base a su alta calidad y funcionalidad.

### ¡Genere ventas desde la báscula!

Publicidad efectiva, función de descarga de información de un servidor FTP, teclas con vibración, carga de cassettes de consumibles, menús en varios idiomas, impresión multi-lenguaje de tickets o etiquetas a una alta velocidad (120 mm/seg.), información adicional sobre los productos – eso es la UNI-7.



### Maximice el uso del sistema de su tienda

La UNI-7 puede ser equipada con una función de navegador de Internet que permite descargar de Internet información tal como recetas e información sobre alergias a los alimentos al utilizar el sistema host de la tienda. La información también puede ser impresa. Adicionalmente, está disponible una función de correo electrónico que permite poner órdenes de productos directamente desde su tienda al almacén o a la planta de producción, por ejemplo.

## Aumente sus utilidades con ventas cruzadas

La compacta UNI-7 utiliza un método de carga de papel con un cassette frontal, liberando más espacio en el mostrador para mostrar productos relacionados y hacer más sencillo el reabastecimiento de impresoras. Se pueden efectuar ventas cruzadas utilizando etiquetas con cupones y mostrando en su pantalla publicidad de productos complementarios o relacionados con los que se están pesando para el cliente actual. La UNI-7 puede usar hasta 7 cassettes alimentadores de papel para máxima flexibilidad en la impresión de distintos formatos de etiquetas.



## Información altamente visual

La UNI-7 cuenta con dos pantallas LCD a color de 7", una con touch screen que permite al usuario operarla de manera completamente intuitiva a través de una amigable interface y otra (sin touch screen) que muestra al cliente la información que usted desee incluyendo gráficos a todo color. La memoria de la UNI-7 puede ser expandida hasta 2GB, permitiéndole atraer a sus clientes con información visual como logos, mensajes comerciales e información de trazabilidad, ingredientes y nutrición, la cual también será impresa en sus etiquetas. La UNI-7 es una herramienta que fortalece la credibilidad de su tienda.

Adicionalmente, la UNI-7 soporta el manejo de vendedores flotantes, lo que le permite a un vendedor iniciar una venta en una báscula y terminarla en otra ubicada en un departamento distinto con el fin de proporcionar un mejor servicio a su cliente. Por otra parte, la UNI-7 puede adquirirse con comunicación inalámbrica integrada para facilitar la instalación y reubicación – temporal o permanente – de la misma al prescindir de un cableado físico.



¿Le es difícil escuchar el sonido que se emite al presionar las teclas?

La UNI-7 posee el primer sistema vibratorio de la industria, el cual proporciona retroalimentación táctil al pulsar una tecla.

ISHIDA  
ISHIDA MEAT STORE  
07-07, Universal street, Japan  
Tel: 01-234-5678  
23-02-2008 07:07 #00007 Operator 7

kg	€/kg	€
Steak from Biological Farm		Tax 6,00%
0,500	25,00	12,50
Fresh Prepared Chicken		Tax 20,00%
2 pcs	7,00/pc	14,00
2 items	Subtotal	26,50
	(Tax 6,00%= 0,75)	
	(Tax 20,00%= 2,80)	
	Total tax	3,55

Payment: Cash 30,00  
Value-ticket 1,00  
Change: 4,50

\*\*THANK YOU AND COME AGAIN\*\*




Attention: please be aware that next month there are a lot of discounts are given away.  
The special action discounts are mend for all our fresh meals.  
For details: www.ishida

**SAFE HANDLING INSTRUCTIONS**  
THIS PRODUCT WAS PREPARED FROM INSPECTED AND PASSED MEAT AND/OR POULTRY. SOME FOODS MAY CONTAIN BACTERIA THAT COULD CAUSE ILLNESS IF THE PRODUCT IS MISHANDLED OR COOKED IMPROPERLY. FOR YOUR PROTECTION, FOLLOW THESE SAFE HANDLING INSTRUCTIONS:  
KEEP REFRIGERATED OR FROZEN. THAW IN REFRIGERATOR OR MICROWAVE.  
KEEP RAW MEAT AND POULTRY SEPARATE FROM OTHER FOODS.  
WASH WORKING SURFACES (INCLUDING CUTTING BOARDS), UTENSILS AND HANDS AFTER TOUCHING RAW MEAT OR POULTRY.  
COOK THOROUGHLY.  
KEEP HOT FOODS HOT.  
REFRIGERATE LEFTOVERS IMMEDIATELY OR DISCARD.

## Especificaciones

<b>Capacidad de pesaje</b>	15kg: 0–6 kg / 0.002 kg, 6–15 kg / 0.005 kg
<b>Precisión de pesaje</b>	1/3000
<b>Sistema Operativo</b>	VxWorks (tipo UNIX, interface gráfica)
<b>Fuente de poder</b>	AC100 – 240V , 50 / 60Hz
<b>Consumo de energía</b>	1.0A/0.5 A
<b>Display del operador / cliente</b>	LCD a color de 7" con iluminación trasera
<b>Teclado</b>	84 teclas
<b>Método de impresión</b>	Térmica directa
<b>Cabeza térmica</b>	2" y 8 puntos/mm.
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 120 mm/seg.
<b>Tamaño de la etiqueta</b>	Ancho: 30mm a 60mm Largo: 20mm a 150mm
<b>Tamaño del rollo de papel</b>	Diámetro externo: $\varnothing$ 90mm o menos Diámetro interno: $\varnothing$ 42mm $\pm$ 1mm
<b>Peso</b>	Aproximadamente 11.5 kg
<b>Condiciones de uso</b>	Temperatura: –5 a 40 °C Humedad: 20 a 85% sin condensación
<b>Puertos de entrada/salida</b>	LAN (Opción de LAN inalámbrica) USB CF Gaveta (2 puertos)

## Dimensiones (mm)



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios.